


3M Science.
Applied to Life.™*



3M Colles et Adhésifs pour l'industrie.

Mousses et rubans adhésifs 3M™.
Optimisez vos impressions flexo.



*3M Science. Au service de la Vie.



Mousses adhésives 3M™ Cushion-Mount™ Plus

Sélection du type de mousse pour le montage des clichés



Séries	18	17	15	10	13	19	11
Densité de mousse	Ferme Lorsque les grands aplats prédominent. Pour la réalisation de fonds opaques, blancs couvrants.	Moyenne ferme Lorsque le cliché intègre en majorité des aplats mais aussi des images en demi-tons. Grande qualité du trait.	Moyenne Pour imprimer à haute vitesse de fines réserves et une gamme de couleurs étendue (images montant rapidement à l'aplat). Elargissement de la palette de demi-tons reproduits.	Standard Lorsque le cliché intègre des zones tramées, du trait et des aplats de façon égale (travaux mixtes).	Moyenne souple Pour imprimer à haute vitesse des travaux mixtes où prédominent les demi-tons. Engraissement du point maîtrisé. Elargissement de la palette de couleurs.	Souple Pour l'impression simultanée de quadrichromies ou demi-tons, traits fins et petits aplats à haute vitesse.	Extra souple Pour maximiser la restitution fine du point de trame. Grande netteté de l'image imprimée en quadrichromie.
Trame à 10%							
Trame à 40%							
Réserve							
Aplat							
Adhésion	E1820 L1820 E1820H E1815H	E1720 L1720 E1720H E1715H	E1520 L1520 E1520H E1515H	E1020 L1020 E1020H E1015H	E1320 L1320 E1320H E1315H	E1920 L1920 E1920H E1915H	E1120 L1120 E1120H E1115H

Séries E : adhésion standard côté cliché.

Séries EH : haute adhésion côté cliché.

Séries L : adhésif formulé pour faciliter la pose et le retrait des clichés (idéal courts tirages)

Epaisseurs disponibles en mm : 0,50 et 0,38.

Système sans bulles d'air pour toutes les séries.

Optimisez vos impressions avec les mousses de fixation de clichés



Vos clients exigent une qualité d'impression toujours plus élevée. A 3M, nous comprenons l'importance de l'optimisation de vos procédés. Nous avons donc développé une gamme de mousses adhésives qui contribue à améliorer la productivité globale de vos presses tout en maximisant vos impressions.

Gagnez en facilité d'application et en performance

La présence de micro-canaux au sein de l'adhésif empêche la formation de bulles d'air et facilite le positionnement puis le décollage des clichés. Nos adhésifs spécialement formulés assurent le parfait maintien des clichés (les bords ne se soulèvent pas).

Nos différentes densités de mousses sont conçues pour absorber les phénomènes de rebonds et atteindre des vitesses d'impression élevées.

Maximisez vos impressions pour fidéliser vos clients

Vous souhaitez augmenter la palette de tons restitués, obtenir des dégradés de trames plus doux ou bien améliorer le rendu des aplats : vous trouverez dans notre gamme de densités la mousse appropriée. Vous souhaitez améliorer la qualité de vos impressions en réserve et maximiser la qualité du point : choisissez les mousses 3M™ conçues pour la réalisation de travaux mixtes.



Sécurisez vos raccords à la volée avec les rubans adhésifs "splittable" 3M™

Obtenez la meilleure performance de vos presses

Nos rubans sont spécialement conçus pour effectuer des raccords à la volée à haute vitesse. La technologie adhésive développée par 3M permet de sécuriser le jointage de vos substrats les plus difficiles : polyéthylène, biaxialement orienté polypropylène, polyester, aluminium, papiers couchés, etc.

Réduisez vos temps de nettoyage

Pour réduire le temps passé à éliminer les fibres et débris accumulés sur vos tambours et rouleaux d'embarriage : adoptez la technologie de jointage au vol de 3M.





Autres produits pour vos ateliers de transformation / impression

Ruban simple face 3M™ 5490

Pour le revêtement de cylindres afin d'éviter le report de matériaux visqueux ou adhésifs.



Ruban simple face 3M™ 5423

Pour habiller vos convoyeurs, glissières et rails de guidage afin de réduire frottements, usures et bruit...



Ruban anti-glissement 3M™ 5461

Ruban anti-glissement pour guider et tracter sans plis et sans bruit vos supports durant le process de fabrication.




Ruban de masquage 3M™ 201

Ruban de masquage pour faire l'embarrage (enfilage).




Ruban de sécurité 3M™ 5702

Bande adhésive de sécurité pour mettre en évidence les zones de risques.



Ruban d'emballage 3M™ 3739

Ruban de fermeture de caisse carton



Rouleau applicateur 903

Rouleau applicateur pour fixer les bords de clichés et chasser l'air au travers des micro-canaux.



Primaire d'accrochage AP86A

Primaire d'accrochage pour empêcher le soulèvement des bords de clichés (petits diamètres).



3M France
Solutions Colles & Adhésifs pour l'Industrie
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01 30 31 61 61
Site : www.3M.fr
RCS Pontoise 542 078 555

Centre Information Clients

N° Cristal 09 69 321 478

APPEL NON SURTAXE
www.3m.fr

3M, 3M Science. Applied to Life.,
3M Cushion-Mount Plus sont des marques déposées
par la société 3M. ©3M. Tous droits réservés.



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
3M
et Ecofolio.